



CLÔTURES EN PIN TRAITÉ AUTOCLAVE CLASSE 4

Clôture palissade

Poteau carré

Raboté et chanfreiné. Tête diamant.

Sections	Longueurs
90 x 90 mm	1 m / 1,20 m / 1,50 m / 1,80 m / 2 m / 2,50 m / 3 m / 3,50 m / ...
120 x 120 mm	1 m / 1,20 m / 1,50 m / 1,80 m / 2 m / 2,50 m / 3 m / 3,50 m / ...
140 x 140 mm	1 m / 1,20 m / 1,50 m / 1,80 m / 2 m / 2,50 m / 3 m / 3,50 m / ...

Poteau carré rainuré (feuillure)

Raboté et chanfreiné. Tête diamant.

Section : 90 x 90 mm / 120 x 120 mm

Rainure : 1 ou 2 (opposées ou en angle)

Longueur : différentes longueurs possibles, nous consulter.

Planche emboîtable

Rainure / languette. Rabotée.

Longueur : 1,92 m

Epaisseur : 32 mm

Hauteur totale : 115 mm

Hauteur utile : 100 mm

Clôture demi-lisse

Rondin

Diamètres	Qté rondins / palette	Longueurs
80 mm	130	1 m / 1,20 m / 1,50 m / 1,80 m / 2 m / 2,50 m / 3 m
100 mm	80	1 m / 1,20 m / 1,50 m / 1,80 m / 2 m / 2,50 m / 3 m
120 mm	56	1 m / 1,20 m / 1,50 m / 1,80 m / 2 m / 2,50 m / 3 m
140 mm	42	1 m / 1,20 m / 1,50 m / 1,80 m / 2 m / 2,50 m / 3 m

Autres diamètres, nous consulter

Demi-lisse ronde

Diamètres	Longueurs
100 mm	2 m / 2,50 m / 3 m
120 mm	2 m / 2,50 m / 3 m / 4 m

Clôture équestre

Poteau rond percé 1 trou débouchant ou non débouchant

Poteau rond percé 1 trou angle 90° et 120°

Fraisé, chanfreiné, diamètre 140 mm, percé diamètre 80 mm.

Longueurs : 1 m / 1,20 m / 1,50 m **Entraxe*** : 150 mm




Poteau rond percé 2 trous débouchant ou non débouchant

Poteau rond percé 2 trous angle 90° et 120°

Fraisé, chanfreiné, diamètre 140 mm, percé diamètre 80 mm.

Longueurs	Entraxes*
1,50 m	150 mm - 400 mm
1,80 m	150 mm - 500 mm
2 m	200 mm - 550 mm

*Entraxe : distance entre le haut du poteau et le milieu du trou ou entre le centre des deux trous.



Lisse ronde

Diamètre 80 mm.

Longueurs : 2 m / 2,50 m

Clôture herbagère

Piquet rond en pin traité autoclave classe 4

Diamètre	Longueur
60 mm	1,50 m / 2 m / 2,50 m / 3 m
80 mm	1,50 m / 1,80 m / 2 m / 2,50 m / 3 m / 3,50 m
100 mm	1,80 m / 2 m / 2,50 m / 3 m
120 mm	1,80 m / 2 m / 2,50 m / 3 m
140 mm	1,80 m / 2 m / 2,50 m / 3 m

Tuteurage

Tuteur rond en pin traité autoclave classe 4

Diamètre	Longueur
60 mm	1,50 m / 2 m / 2,50 m / 3 m
80 mm	1,50 m / 1,80 m / 2 m / 2,50 m / 3 m / 3,50 m

Tuteur pour bipode, tripode ou quadripode.

Clôture panneaux brise-vues

Panneau brise-vue « Le Neubourg »

Lames rabotées verticales 18 x 140 mm, vissées sur 2 lames transversales. Dessus droit ou arrondi, avec ou sans fenêtre. **Hauteur** : 1,80 m / 2 m. **Largeur** : 1,80 m.



Panneau brise-vue « Supérieur »

Cadre 45 x 45 mm à double mortaise, lames de 8 x 90 mm vissées. Dessus droit ou arrondi.

Hauteur : 1,80 m. Largeur : 1,80 m.



Panneau à maille losangée ou carrée

Cadre 100 x 100 mm. Dessus droit. **Hauteur : 1,80 m. Largeur : 1,80 m.**

